



Dieta kompletna, wysokoenergetyczna,
bezresztkowa.

Opakowanie	Cena
7 saszetek	75.00 zł

OPIS

Nutramil® stanowi kompozycję niezbędnych składników pokarmowych – białek, węglowodanów, tłuszczów, witamin, mikro- i makroelementów (w tym minerałów w postaci wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion®). Stanowi całkowite zastąpienie lub uzupełnienie diety. Zawiera wysokowartościowe białko w postaci kazeinianu wapnia, źródłem węglowodanów w produkcie są maltodekstryny o zróżnicowanej szybkości wchłaniania. Źródłem tłuszczów są oleje roślinne dostarczające długołańcuchowych triglicerydów (LCT) i niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz triglicerydów o średniej długości łańcucha (MCT), stanowiących łatwo dostępne źródło energii.

Produkt bezglutenowy. Klinicznie wolny od laktozy.

Wśród osób, którym lekarz zaleci stosowanie produktu, mogą znajdować się osoby wykazujące nietolerancję laktozy. W takich przypadkach znaczna zawartość laktozy w produkcie mogłaby uniemożliwić lub ograniczyć jego stosowanie, co byłoby sprzeczne ze wskazaniami lekarza. Z tego względu Nutramil® jest klinicznie wolny od laktozy, tj. jej ilość nie przekracza 0,02 g/100 kcal w całodiennej diecie, co jest zgodne z opinią Panelu Naukowego EFSA ds. żywności dietetycznej, żywienia i alergii.

Nutramil® to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Zawiera cukry i substancje słodzące.

Nutramil®:

- Dla osób z objawami niedożywienia lub ryzykiem jego powstania oraz rekonwalescentów
- Możliwy do stosowania jako jedyne źródło pożywienia
- Klinicznie wolny od laktozy
- Sugerowany w celiakii
- Produkt bezglutenowy

300 kcal

w 1 porcji

11,25 głatwo przyswajalnego
białka**20%**średniołańcuchowych
kwasów tłuszczowych - MCT**27**

witamin i minerałów

SKŁAD**PROCENTOWY UDZIAŁ ENERGII (% KCAL)**

Informacja żywieniowa	1 porcja/ 1 saszetka/ 72 g	100 g
Wartość energetyczna	1254 kJ/300 kcal	1743 kJ/417 kcal
Tłuszcz, w tym:	8,4 g	12 g
- nasycone kwasy tłuszczowe	2,5 g	3,5 g
- MCT	1,7 g	2,4 g
Węglowodany, w tym:	45 g	62,5 g
- cukry	5,2 g	7,2 g
- laktoza	<0,058 g	<0,08 g
Błonnik	0 g	0 g
Białko	11,3 g	15,7 g
Sól	0,43 g	0,59 g
Witamina A (mg RE)	160 µg (20%*)	222 µg
Witamina D	1 µg (20%*)	1,4 µg
Witamina E (mg α-TE)	2,4 mg (20%*)	3,3 mg
Witamina K	15 µg (20%)	21 µg
Witamina C	16 mg (20%*)	22 mg
Witamina B1	0,22 mg (20%*)	0,3 mg
Witamina B2	0,28 mg (20%*)	0,4 mg
Niacyna (mg NE)	3,2 mg (20%*)	4,4 mg
Witamina B6	0,28 mg (20%*)	0,4 mg
Kwas foliowy	40 µg (20%*)	56 µg
Witamina B12	0,5 µg (20%*)	0,7 µg
Biotyna	10 µg (20%*)	13,9 µg
Kwas pantotenowy	1,2 mg (20%*)	1,7 mg
Sód	170 mg	236 mg
Potas	349 mg (17%*)	485 mg
Chlorki	160 mg (20%*)	222 mg
Wapń	182 mg (23%*)	253 mg

Fosfor	140 mg (20%*)	194 mg
Magnez (z chelatu Albion®)	45 mg (12%*)	63 mg
Żelazo (z chelatu Albion®)	1,5 mg (11%)	2,1 mg
Cynk (z chelatu Albion®)	2 mg (20%*)	2,8 mg
Miedź	200 µg (20%*)	278 µg
Mangan	0,4 mg (20%*)	0,56 mg
Molibden	10 µg (20%*)	14 µg
Selen	11 µg (20%*)	15 µg
Chrom	8 µg (20%*)	11 µg
Jod	30 µg (20%*)	42 µg
Osmolarność	290 mOsm/l	

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: maltodekstryny kukurydziane, kazeinian wapnia (białko mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy 80%, olej MCT 20%), aromaty, kwas jabłkowy - regulator kwasowości (dla smaku truskawkowego, malinowego), hydroksypropylometyloceluloza, talk, glikol polietylenowy - nośniki, sól potasowa kwasu ortofosforowego, diglicynian magnezu, chlorek sodu, lecytyna sojowa - emulgator, cytrynian sodu, acesulfam K, sukraloza, sacharynian sodu - substancje słodzące, kwas L-askorbinowy - wit. C, diglicynian cynku, diglicynian żelazawy, octan DL- α -tokoferylu - wit. E; koszenila, dwutlenek tytanu - barwniki, glukonian manganu, nikotynamid - niacyna, selenin sodu, octan retinylu - wit. A, mieszanina tokoferoli - przeciwutleniacz, glukonian miedzi, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, D-biotyna, cyjanokobalamina - wit. B12, cholekalcyferol - wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy - foliany, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, filochinon - wit. K, ryboflawina - wit. B2, monoazotan tiaminy - wit. B1, chlorek chromu (III), jodek potasu, molibdenian (VI) sodu.

› PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach:


- braku apetytu o różnej etiologii;
- niedożywienia lub ryzyka jego powstania (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, anoreksja);
- rekonwalescencji;
- w chorobach utrudniających gryzienie i połykanie;
- w problemach z samodzielnym przygotowaniem i spożywaniem posiłków;
- chorobach krótkotrwałych, o ciężkim przebiegu (np. grypa);
- stanach po udarach i urazach;
- okresach przed- i pooperacyjnych;
- chorobach zapalnych jelit;
- zespole jelita drażliwego (postać biegunkowa);
- resekcji częściowej jelit lub żołądka;
- diecie eliminacyjnej w celiakii i nietolerancji laktozy (laktoza < 0,02g/ 100 kcal lub < 0,025g/ 100 ml przygotowanego posiłku Nutramil™).

› DAWKOWANIE

Dawkowanie: zależne od indywidualnego zapotrzebowania energetycznego organizmu.

Przeciętnie: kompletna dieta pacjenta – 5-7 saszetek dziennie (1500-2100 kcal), uzupełnienie diety pacjenta – 1-3 saszetki dziennie (300-900 kcal).

Sposób przygotowania: w celu sporządzenia 230 ml gotowego posiłku należy do naczynia zawierającego 170 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej dodawać powoli zawartość 1 saszetki, ciągle mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.



Ważna informacja: preparat przeznaczony do stosowania pod nadzorem lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować w galaktozemii. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Preparat przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.